

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА  
Титульный лист отчета о проведении специальной  
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

  
(подпись) **Фоминых Дмитрий  
Сергеевич**  
(фамилия, инициалы)

«26» 02 2024 г.

ОТЧЕТ  
о проведении специальной оценки условий труда  
(идентификационный N 835080)  
в **Акционерном обществе**  
**"Трансмаш"**

(полное наименование работодателя)

413117, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Заводская, д.1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6449025820

(ИНН работодателя)

644901001

(КПП работодателя)

1026401977007

(ОГРН работодателя)

30.20.31

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



  
(подпись) **Форысь Наталия Валерьевна**  
(Ф.И.О.)

26.02.2024  
(дата)

  
(подпись) **Пчелинцева Ольга Николаевна**  
(Ф.И.О.)

26.02.2024  
(дата)

  
(подпись) **Белов Андрей Александрович**  
(Ф.И.О.)

26.02.2024  
(дата)

  
(подпись) **Делова Полина Александровна**  
(Ф.И.О.)

26.02.2024  
(дата)

# Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Трансмаш"

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |                                                                   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |      |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|------|---------|
|                                             | всего                                                                            | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1                                                                                                                                                   | класс 2 | класс 3 |     |     |      | класс 4 |
|                                             |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                           |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. |         |
| 1                                           | 2                                                                                | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                         | 5       | 6       | 7   | 8   | 9    | 10      |
| Рабочие места (ед.)                         | 246                                                                              | 246                                                               | 0                                                                                                                                                         | 160     | 17      | 69  | 0   | 0    | 0       |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 385                                                                              | 385                                                               | 0                                                                                                                                                         | 222     | 29      | 134 | 0   | 0    | 0       |
| из них женщин                               | 62                                                                               | 62                                                                | 0                                                                                                                                                         | 43      | 0       | 19  | 0   | 0    | 0       |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них инвалидов                            | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места                           | Профессия/должность/специальность/рабочая категория         | Классы (подклассы) условий труда |                      |                                                   |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |    | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                               |                                                             | химический фактор                | биологический фактор | воздействие преимущественно физического характера | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующее излучение | ионизирующее излучение | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |    |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
|                                                               |                                                             |                                  |                      |                                                   |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |    |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 1                                                             | 2                                                           | 3                                | 4                    | 5                                                 | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13                     | 14                       | 15                         | 16                               | 17 | 18                                      | 19                                                                           | 20                                      | 21                                                    | 22                                                      | 23                                                      | 24                                        |                                          |
| Котельная                                                     |                                                             |                                  |                      |                                                   |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |    |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 276001                                                        | Слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей (5 разряд) | 2                                | -                    | -                                                 | 2   | -         | -                    | 2              | 2                  | -                        | -                      | -                      | -                        | -                          | 2                                | -  | -                                       | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       |                                          |
| Отдел конструкторского сопровождения серийной и новой техники |                                                             |                                  |                      |                                                   |     |           |                      |                |                    |                          |                        |                        |                          |                            |                                  |    |                                         |                                                                              |                                         |                                                       |                                                         |                                                         |                                           |                                          |
| 367004                                                        | Специалист по испытанию                                     | -                                | -                    | -                                                 | -   | -         | -                    | -              | -                  | -                        | -                      | -                      | -                        | -                          | -                                | 2  | -                                       | Нет                                                                          | Нет                                     | Нет                                                   | Нет                                                     | Нет                                                     | Нет                                       |                                          |

[illegible]



|        |                                                  |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |   |   |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
|--------|--------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 372003 | Слесари-инструментальщики (6 разряд)             | -   | - | 2 | 2 | - | - | - | - | -   | - | - | -   | 2 | - | - | 2   | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 372004 | Слесари по сборке металлоконструкций             | -   | - | - | 2 | 2 | - | - | - | -   | - | - | -   | 2 | - | - | -   | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 372005 | Правильщики абразивных кругов                    | -   | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2   | 2 | - | -   | 2 | - | - | -   | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 372006 | Электросварщики на автоматах и ручных (5 разряд) | 3.2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | - | 3.1 | 2 | - | - | 3.2 | 2 | Да  | Нет | Да  | Нет | Да  | Нет |
| 372007 | Изготовитель трафаретов (4 разряд)               | 2   | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2   | 2 | 2 | -   | 2 | - | 1 | -   | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 372008 | Заготовщик (2 разряд)                            | 2   | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2   | 2 | 2 | -   | 2 | - | - | -   | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 372009 | Водитель электро- и автотележки (3 разряд)       | -   | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2   | 2 | 2 | -   | 2 | - | - | -   | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 372010 | Станочник широкого профиля (6 разряд)            | 2   | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2   | 2 | 2 | -   | 2 | - | - | -   | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 372011 | Шлифовщик (4 разряд)                             | -   | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2   | 2 | 2 | -   | 2 | - | - | -   | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Лаборатория неразрушающего контроля

|                   |                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 196001            | Начальник лаборатории                                              | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 196002A           | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряд) | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 196003A (196002A) | Дефектоскопист по магнитному и                                     | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

[illegible]

[illegible]



|                                             |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 35.3001                                     | Начальник<br>отдела                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35.3002                                     | Ведущий инженер по комплексу оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35.3003                                     | Ведущий инженер по металлопродукту        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35.3004                                     | Инженер                                   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Отдел управленческого персонала</b>      |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 346001                                      | Начальник<br>отдела                       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Группа кадрового администрирования</b>   |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 348001                                      | Инспектор по кадрам I категории           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Группа подбора и адаптации персонала</b> |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 348002                                      | Ведущий специалист по кадрам              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Группа обучения и развития персонала</b> |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 348003                                      | Специалист по кадровому резерву           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| <b>Пронзводственно-диспетчерский отдел</b>  |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Бюро по диспетчированию</b>              |                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 03.3001                                     | Водитель электро-и автогележки (3 разряд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 03.3002                                     | Водитель электро-и автогележки (3 разряд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 03.3003                                     | Водитель электро-и автогележки (3 разряд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 03.3004                                     | Водитель электро-и автогележки (3 разряд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 03.3005                                     | Водитель электро-и автогележки (3 разряд) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

[illegible]



[illegible]

|                      |                                                                                                           |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |    |     |    |     |    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|-----|----|-----|----|
| 035014A<br>(035012A) | Электро-<br>свар-<br>щик на авто-<br>матических и<br>полуавтома-<br>тических ма-<br>шинах (4 раз-<br>ряд) | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 035015A<br>(035012A) | Электро-<br>свар-<br>щик на авто-<br>матических и<br>полуавтома-<br>тических ма-<br>шинах (4 раз-<br>ряд) | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 035016A              | Электро-<br>свар-<br>щик на авто-<br>матических и<br>полуавтома-<br>тических ма-<br>шинах (5 раз-<br>ряд) | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 035017A<br>(035016A) | Электро-<br>свар-<br>щик на авто-<br>матических и<br>полуавтома-<br>тических ма-<br>шинах (5 раз-<br>ряд) | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 035018A<br>(035016A) | Электро-<br>свар-<br>щик на авто-<br>матических и<br>полуавтома-<br>тических ма-<br>шинах (5 раз-<br>ряд) | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 035019A<br>(035016A) | Электро-<br>свар-<br>щик на авто-<br>матических и<br>полуавтома-<br>тических ма-<br>шинах (5 раз-<br>ряд) | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 035020A              | Электро-<br>свар-<br>щик на авто-<br>матических и<br>полуавтома-                                          | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Да | Нет | Да |

[illegible]



[illegible]

|                      |                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 035041A<br>(035039A) | Слесарь по сборке металлокон-<br>струкций (3 разряд) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035042A<br>(035039A) | Слесарь по сборке металлокон-<br>струкций (3 разряд) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035043A<br>(035039A) | Слесарь по сборке металлокон-<br>струкций (3 разряд) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035044A              | Слесарь по сборке металлокон-<br>струкций (3 разряд) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035045A<br>(035044A) | Слесарь по сборке металлокон-<br>струкций (3 разряд) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035046A<br>(035044A) | Слесарь по сборке металлокон-<br>струкций (3 разряд) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035047A<br>(035044A) | Слесарь по сборке металлокон-<br>струкций (3 разряд) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035048A<br>(035044A) | Слесарь по сборке металлокон-<br>струкций (3 разряд) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035049A              | Слесарь по сборке металлокон-<br>струкций (3 разряд) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035050A<br>(035049A) | Слесарь по сборке ме-                                | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

[illegible]



|                      |                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 035060A<br>(035059A) | Слесарь по сборке металлоконструкций (4 разряд)                                                       | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035061A<br>(035059A) | Слесарь по сборке металлоконструкций (4 разряд)                                                       | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035062A<br>(035059A) | Слесарь по сборке металлоконструкций (4 разряд)                                                       | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035063A<br>(035059A) | Слесарь по сборке металлоконструкций (4 разряд)                                                       | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035064               | Слесарь по сборке металлоконструкций (4 разряд)                                                       | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035065               | Делегированный водитель                                                                               | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035066               | Составитель поездов (3 разряд)                                                                        | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035067               | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматизированной и роботизированной сварки (3 разряд)  | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 035068A              | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматизированной и роботизированной и роботизированной | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |



|        |                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
|--------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 354006 | Машинист<br>крана (крановщик) (6 разряд)         | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 354007 | Слесарь по ремонту подвижного состава (5 разряд) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 354008 | Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд)        | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Иск металлоконструкций

|        |                                       |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
|--------|---------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 034001 | Начальник цеха                        | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | -   | - | -   | - | 2   | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034002 | Мастер                                | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | -   | - | -   | - | 2   | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034003 | Техник по учету                       | - | - | - | -   | - | - | - | - | - | - | -   | - | -   | - | -   | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034004 | Нарядчик                              | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | -   | - | -   | - | 2   | - | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034005 | Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 034006 | Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 034007 | Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 034008 | Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 034009 | Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 034010 | Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  |



|                   |                                                 |     |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |     |     |     |     |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 034011            | Машинист крана (крановщик) (4 разряд)           | 2   | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 034012            | Машинист крана (крановщик) (4 разряд)           | 2   | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 034013            | Машинист крана (крановщик) (4 разряд)           | 2   | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 034014            | Машинист крана (крановщик) (4 разряд)           | 2   | - | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Да  |
| 034015A           | Стропальщик (5 разряд)                          | -   | - | - | - | 2   | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2   | - | -   | - | -   | 2 | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034016A (034015A) | Стропальщик (5 разряд)                          | -   | - | - | - | 2   | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2   | - | -   | - | -   | 2 | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034017A (034015A) | Стропальщик (5 разряд)                          | -   | - | - | - | 2   | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2   | - | -   | - | -   | 2 | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034018            | Стропальщик (4 разряд)                          | -   | - | - | - | 2   | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2   | - | -   | - | -   | 2 | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034019            | Старший кладовщик                               | -   | - | - | - | 2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | -   | - | -   | 2 | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034020A           | Газорезчик (3 разряд)                           | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Нет | Да  | Нет | Да  |
| 034021A (034020A) | Газорезчик (3 разряд)                           | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Нет | Да  | Нет | Да  |
| 034022A (034020A) | Газорезчик (3 разряд)                           | 3.1 | - | 2 | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да  | Нет | Да  | Нет | Да  |
| 034023A           | Резчик металла на ножницах и прессах (3 разряд) | -   | - | - | - | 2   | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2   | - | -   | - | -   | 2 | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034024A (034023A) | Резчик металла на ножницах и прессах (3 разряд) | -   | - | - | - | 2   | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2   | - | -   | - | -   | 2 | 2   | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|                      |                                                                 |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 034025A<br>(034023A) | Ресник ме-<br>талла на<br>ножницах и<br>прессах (3<br>разряд)   | - | - | - | 2   | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2   | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034026               | Слесарь по<br>сборке ме-<br>таллокон-<br>струкций (2<br>разряд) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034027A              | Слесарь по<br>сборке ме-<br>таллокон-<br>струкций (3<br>разряд) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034028A<br>(034027A) | Слесарь по<br>сборке ме-<br>таллокон-<br>струкций (3<br>разряд) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034029A<br>(034027A) | Слесарь по<br>сборке ме-<br>таллокон-<br>струкций (3<br>разряд) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034030A<br>(034027A) | Слесарь по<br>сборке ме-<br>таллокон-<br>струкций (3<br>разряд) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034031A              | Слесарь по<br>сборке ме-<br>таллокон-<br>струкций (3<br>разряд) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034032A<br>(034031A) | Слесарь по<br>сборке ме-<br>таллокон-<br>струкций (3<br>разряд) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034033A              | Слесарь по<br>сборке ме-<br>таллокон-<br>струкций (4<br>разряд) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 034034A<br>(034033A) | Слесарь по<br>сборке ме-                                        | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | - | Да  | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |





[illegible]

[illegible]

|                                                   |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 286001                                            | Засувуючий скіаом                          | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | -   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 286002A                                           | Стропаль- шик (5 раз- раз)                 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | -   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 286003A (286002A)                                 | Стропаль- шик (5 раз- раз)                 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | -   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 286004A (286002A)                                 | Стропаль- шик (5 раз- раз)                 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | -   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 286005A (286002A)                                 | Стропаль- шик (5 раз- раз)                 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | -   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 286006A                                           | Стропаль- шик (5 раз- раз)                 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | -   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 286007A (286006A)                                 | Стропаль- шик (5 раз- раз)                 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | -   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 286008A (286006A)                                 | Стропаль- шик (5 раз- раз)                 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | -   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 286009A (286006A)                                 | Стропаль- шик (5 раз- раз)                 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | -   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 286010                                            | Машинист крана (крановник) (5 разраз)      | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.2 | 2 | 3.2 | - | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  | Да  |
| 286011                                            | Машинист крана (крановник) (5 разраз)      | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.2 | 2 | 3.2 | - | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да  | Да  |
| Склад пивмооборудования                           |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 292001                                            | Вольтель електро- и автогенески (3 разраз) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | -   | - | -   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Склад інструментів, обладнання та запасних частей |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 001001                                            | Грунчик                                    | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Склад стінолежлы                                  |                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |   |   |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 356001                                            | Завелуючий скіаом                          | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2   | - | 2   | - | - | -  | -  | -   | -   | -   | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Служба головного механіка



|                      |                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 361001A              | Слесарь-ре-<br>монтник (4<br>разряд)                                                             | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361002A<br>(361001A) | Слесарь-ре-<br>монтник (4<br>разряд)                                                             | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361003A              | Слесарь-ре-<br>монтник (5<br>разряд)                                                             | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361004A<br>(361003A) | Слесарь-ре-<br>монтник (5<br>разряд)                                                             | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361005A<br>(361003A) | Слесарь-ре-<br>монтник (5<br>разряд)                                                             | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361006               | Слесарь-ре-<br>монтник (6<br>разряд)                                                             | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361007               | Токарь (5<br>разряд)                                                                             | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361008               | Станочник<br>широкого<br>профиля (5<br>разряд)                                                   | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361009               | Слесарь ме-<br>ханосбороч-<br>ных работ (6<br>разряд)                                            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361010               | Слесарь-сайт-<br>техник (6<br>разряд)                                                            | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361012               | Электромон-<br>тер по ре-<br>монту и об-<br>служиванию<br>электрообо-<br>рудования (5<br>разряд) | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361013A              | Электромон-<br>тер по ре-<br>монту и об-<br>служиванию<br>электрообо-<br>рудования (6<br>разряд) | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361014A<br>(361013A) | Электромон-<br>тер по ре-                                                                        | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

[illegible]

[illegible]



|        |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|--------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 279013 | Слесарь-сан-техник (4 разряд) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|--------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Дата составления: 19.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

|                      |                                                                                     |                           |          |                   |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|--------|
| Технический директор |  | Фоминых Дмитрий Сергеевич | (Ф.И.О.) | <u>16.01.2024</u> | (дата) |
| (должность)          | (подпись)                                                                           |                           |          |                   |        |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|                                   |                                                                                     |                          |          |                   |        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|--------|
| Директор по управлению персоналом |  | Форыс Наталья Валерьевна | (Ф.И.О.) | <u>16.01.2024</u> | (дата) |
| (должность)                       | (подпись)                                                                           |                          |          |                   |        |

|                       |                                                                                     |                              |          |                   |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|--------|
| Председатель профкома |  | Печенинцева Ольга Николаевна | (Ф.И.О.) | <u>16.01.2024</u> | (дата) |
| (должность)           | (подпись)                                                                           |                              |          |                   |        |

|                                                        |                                                                                    |                            |          |                   |        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|--------|
| Начальник отдела экологии и техно-сферной безопасности |  | Бегов Андрей Александрович | (Ф.И.О.) | <u>16.01.2024</u> | (дата) |
| (должность)                                            | (подпись)                                                                          |                            |          |                   |        |

|                                                            |                                                                                   |                             |          |                   |        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|--------|
| Ведущий специалист по охране труда и пожарной безопасности |  | Делова Полина Александровна | (Ф.И.О.) | <u>16.01.2024</u> | (дата) |
| (должность)                                                | (подпись)                                                                         |                             |          |                   |        |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|                         |                                                                                   |                                |          |                     |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|--------|
| 4839                    |  | Самсонова Марина Александровна | (Ф.И.О.) | <u>19.01.2024 г</u> | (дата) |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись)                                                                         |                                |          |                     |        |

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Трансмаш"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                          | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Цель мероприятия                                                           | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                  | Котельная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 276001. Слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей (5 разряда)             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
|                                                                                  | Отдел конструкторского сопровождения серийной и новой техники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 367004. Специалист по испытаниям и сертификации продукции                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
|                                                                                  | Плано-экономический отдел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 351001. Экономист 2 категории                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
|                                                                                  | Бухгалтерия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 083001. Ведущий специалист по учету затрат                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 083002. Ведущий бухгалтер - аналитик                                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 083003. Бухгалтер сборочного цеха                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 083004А. Бухгалтер заготовительного производства                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 083005А (083004А). Бухгалтер заготовительного производства                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 083006А. Бухгалтер материального стола                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 083007А (083006А). Бухгалтер материального стола                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 083008. Бухгалтер - расчетчик                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 083009. Бухгалтер по заработной плате и отчетности                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
|                                                                                  | Группа СМК/СМБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 360001. Руководитель группы                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
|                                                                                  | Инструментальный участок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 372001. Начальник участка                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 372002. Инженер по нормированию труда                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 372003. Слесарь-инструментальщик (6 разряд)                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 372004. Слесарь по сборке металлоконструкций                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 372005. Пращик абразивных кругов                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                 |                                                        |                      |
| 372006. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд) | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.36.70-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа | При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия |                 |                                                        |                      |



|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 372007. Изготовитель трафаретов (4 разряд)                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение   |  |  |  |
| 372008. Заточник (2 разряд)                                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |  |  |  |
| 372009. Волетель электро- и авто- лежки (3 разряд)                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |  |  |  |
| 372010. Станочник широкого профиля (6 разряд)                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |  |  |  |
| 372011. Шинфронщик (4 разряд)                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |  |  |  |
| Лаборатория неразрушающего контроля                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |  |  |  |
| 196001. Начальник лаборатории                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |  |  |  |
| 196002А. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряд)           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |  |  |  |
| 196003А (196002А). Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |  |  |  |
| 196004А (196002А). Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю (6 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |  |  |  |
| Механосборочный цех                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |  |  |  |
| 036001. Машинист на молотах, прессах и миниуловторах (3 разряд)                       | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                 | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                    |  |  |  |
| 036002А. Кузнец на молотах и прессах (3 разряд)                                       | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                 | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                    |  |  |  |
|                                                                                       | Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски и т.п.) при выполнении работ                                                                                                                                                                                                                                                           | Частичное снижение концентрации воздействия на работников вредных веществ         |  |  |  |
|                                                                                       | Выдача воды с содержанием 2,5% хлорида натрия или белково-витаминных напитков                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Профилактика перегревания у рабочих горячих цехов                                 |  |  |  |
| 036003А (036002А). Кузнец на молотах и прессах (3 разряд)                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Снижение воздействия вредного фактора (теплового излучения и температуры воздуха) |  |  |  |
| 036004. Термист (3 разряд)                                                            | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-гигиенические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остропоражающим механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа | При работе с веществами, обладающими остропоражающим механизмом действия          |  |  |  |
|                                                                                       | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                             | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                   |  |  |  |



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 036005. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (3 разряд) | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остронаправленным действием, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа                                                                                                                                                                                                                            | При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия      |  |  |
| 036006. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряд) | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ                                                                                                                                                                                                     | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |
|                                                                                  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 2.6. В помещениях, где в воздухе рабочей зоны существует риск формирования загрязняющих веществ с остронаправленным механизмом действия, уровень которого превышает гигиенические нормативы, производственный контроль таких веществ должен осуществляться постоянно в автоматическом режиме и в случаях превышения их допустимого уровня должен сопровождаться подачей звуковой и световой сигналы | При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия      |  |  |
|                                                                                  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа                                                                                                                                                                                                                  | При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия      |  |  |
|                                                                                  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ                                                                                                                                                                                                     | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |
| Отдел сбыта и отгрузки продукции                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |  |  |
| 357001. Начальник отдела                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| 357002. Специалист по сбыту                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| Отдел главного метролога                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |  |  |
| 273001. Главный метролог                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| 273002. Инженер по метрологии                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| 273003. Инженер по контролю измерительным приборам и автоматике                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| 273004. Слесарь-инструментальщик (3 разряда)                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| Отдел конструкторского сопровождения серийной и новой техники                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |  |  |
| 367001. Начальник отдела                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| 367002. Ведущий инженер-конструктор по электроборудованию                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| 367003. Инженер-конструктор 1 категории                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| Группа пневматиков                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |  |  |
| 321001. Руководитель группы                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| 321002. Инженер-конструктор 2 категории                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| Группа механиков                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |  |  |
| 322001. Руководитель группы                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| 370001. Специалист по постановке на производство новой техники                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| Группа по управлению технической документацией и стандартизации                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |  |  |
| 369001. Ведущий архивом                                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| 369002. Инженер по стандартизации 1 категории                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |  |  |
| Отдел материально-технического обеспечения и логистики                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |  |  |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 333001 Начальник отдела                                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |  |  |  |
| 333002 Ведущий инженер по комплектации оборудования                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |  |  |  |
| 333003 Ведущий инженер по металлпрокату                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |  |  |  |
| 333004 Инженер                                                                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются<br>Отдел управлением персоналом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |  |  |  |
| 346001 Начальник отдела                                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются<br>Группа кадрового администрирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |  |  |  |  |
| 348001 Инспектор по кадрам 1 категории                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются<br>Группа подбора и адаптации персонала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |  |  |  |  |
| 348002 Ведущий специалист по кадрам                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются<br>Группа обучения и развития персонала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |  |  |  |  |
| 348003 Специалист по кадровому резерву                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются<br>Противопожарно-диспетчерский отдел<br>Бюро по диспетчерованию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |  |  |  |  |
| 033001 Вольтер электро- и автотележки (3 разряд)                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |  |  |  |
| 033002 Вольтер электро- и автотележки (3 разряд)                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |  |  |  |
| 033003 Вольтер электро- и автотележки (3 разряд)                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |  |  |  |
| 033004 Вольтер электро- и автотележки (3 разряд)                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |  |  |  |
| 033005 Вольтер электро- и автотележки (3 разряд)                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются<br>Сборочный цех                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |  |  |  |  |
| 035001А Электросварщик на автомобильных и полуавтоматических машинах (3 разряд)            | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.36.70-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остропораправляющим механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа                                                          | При работе с веществами, обладающими остропораправляющим механизмом действия    |  |  |  |  |
| 035001Б Электросварщик на автомобильных и полуавтоматических машинах (3 разряд)            | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.36.70-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защиты должны обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ                                               | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |  |  |
| 035002А (035001А) Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (3 разряд) | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.36.70-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                 |  |  |  |  |
| 035003А (035001А) Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |  |  |  |
| 035004А Электросварщик на автомобильных и полуавтоматических машинах (4 разряд)            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются<br>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.36.70-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остропораправляющим механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа | При работе с веществами, обладающими остропораправляющим механизмом действия    |  |  |  |  |



|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                             | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем: экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |  |
|                                                                                             | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                  | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                 |  |  |  |
| 035005A (035004A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035006A (035004A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035007A (035004A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035008A. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряд)           | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остроуправляемым механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа                | При работе с веществами, обладающими остроуправляемым механизмом действия       |  |  |  |
|                                                                                             | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем: экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |  |
|                                                                                             | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                  | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                 |  |  |  |
| 035009A (035008A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035010A (035008A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035011A (035008A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035012A. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряд)           | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остроуправляемым механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа                | При работе с веществами, обладающими остроуправляемым механизмом действия       |  |  |  |
|                                                                                             | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем: экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |  |
|                                                                                             | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                  | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                 |  |  |  |
| 035013A (035012A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035014A (035012A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |



|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 035015A (035012A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035016A. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд)           | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.36.70-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа               | При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия       |  |  |  |
|                                                                                             | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.36.70-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |  |
| 035017A (035016A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                 |  |  |  |
| 035018A (035016A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035019A (035016A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035020A. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд)           | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.36.70-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа               | При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия       |  |  |  |
|                                                                                             | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.36.70-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |  |
|                                                                                             | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.36.70-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                 | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                 |  |  |  |
| 035021A (035020A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035022A (035020A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035023A (035020A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 035024A. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд)           | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.36.70-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа               | При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия       |  |  |  |
|                                                                                             | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.36.70-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |  |

|                                                                                             |  | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                 | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 035025А (035024А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд) |  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 035026А (035024А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд) |  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 035027А (035024А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд) |  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 035028А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (6 разряд)           |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа              | При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия      |  |  |  |
|                                                                                             |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |  |
|                                                                                             |  | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                 | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                 |  |  |  |
| 035029А (035028А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (6 разряд) |  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 035030А. Газорезчик (4 разряд)                                                              |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа              | При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия      |  |  |  |
|                                                                                             |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное излучение                    |  |  |  |
|                                                                                             |  | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противотуманные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                   | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                  |  |  |  |
| 035031А (035030А). Газорезчик (4 разряд)                                                    |  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 035032А. Газорезчик (4 разряд)                                                              |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа              | При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия      |  |  |  |
|                                                                                             |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное излучение                    |  |  |  |
|                                                                                             |  | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противотуманные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                   | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                  |  |  |  |
| 035033А (035032А). Газорезчик (4 разряд)                                                    |  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |



|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 035034A Газорезчик (4 разряд)                                     | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остропоражающим действием, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа            | При работе с веществами, обладающими остропоражающим механизмом действия |  |  |  |
|                                                                   | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное излучение             |  |  |  |
| 035035A (035034A) Газорезчик (4 разряд)                           | Использовать средства индивидуальной защиты (надушки противопушные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43, 4.44)                                                                                                                                                                                                        | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне           |  |  |  |
| 035036A Газорезчик (3 разряд)                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |
|                                                                   | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остропоражающим механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа  | При работе с веществами, обладающими остропоражающим механизмом действия |  |  |  |
|                                                                   | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное излучение             |  |  |  |
|                                                                   | Использовать средства индивидуальной защиты (надушки противопушные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43, 4.44)                                                                                                                                                                                                        | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне           |  |  |  |
| 035037A (035036A) Газорезчик (3 разряд)                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |
| 035038A (035036A) Газорезчик (3 разряд)                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |
| 035039A Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд)           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |
| 035040A (035039A) Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |
| 035041A (035039A) Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |
| 035042A (035039A) Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |
| 035043A (035039A) Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |
| 035044A Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд)           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |
| 035045A (035044A) Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |
| 035046A (035044A) Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |
| 035047A (035044A) Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |  |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 035067. Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматизированной и роботизированной сварки (3 разряд)              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 035068.А. Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматизированной и роботизированной сварки (3 разряд)            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 035069.А (035068.А). Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматизированной и роботизированной сварки (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 035070. Слесарь-электромонтажник (3 разряд)                                                                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 035071.А. Слесарь-электромонтажник (4 разряд)                                                                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 035072.А (035071.А). Слесарь-электромонтажник (4 разряд)                                                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 035073. Станочник деревообрабатывающих станков (4 разряд)                                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 035074. Станочник деревообрабатывающих станков (6 разряд)                                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| Участок автогазопорта                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |  |  |
| 354001. Начальник участка                                                                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 354002. Мастер                                                                                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 354003. Механик                                                                                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 354004. Диспетчер                                                                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 354005. Машинист крана (крановщик) (6 разряд)                                                                             | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                        |  |  |  |
| 354006. Машинист крана (крановщик) (6 разряд)                                                                             | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                        |  |  |  |
| 354007. Слесарь по ремонту подвижного состава (5 разряд)                                                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 354008. Слесарь по ремонту автомобилей (6 разряд)                                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| Цех металлоконструкций                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |  |  |  |
| 034001. Начальник цеха                                                                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 034002. Мастер                                                                                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 034003. Техник по учету                                                                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 034004. Нарядчик                                                                                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |  |  |
| 034005. Машинист крана (крановщик) (4 разряд)                                                                             | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                         |  |  |  |
|                                                                                                                           | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                        |  |  |  |
|                                                                                                                           | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.42, на поставленных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов должно быть организовано воздушное дуопроветивание, при невозможности применения местных укрытий и отсосов | Снижение воздействия вредного фактора (температурного излучения и температуры воздуха) |  |  |  |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 034006. Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                    |  |  |
|                                               | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                   |  |  |
|                                               | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.42, на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов должно быть организовано воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов | Снижение воздействия вредного фактора (теплового излучения и температуры воздуха) |  |  |
| 034007. Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                    |  |  |
|                                               | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                   |  |  |
|                                               | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.42, на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов должно быть организовано воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов | Снижение воздействия вредного фактора (теплового излучения и температуры воздуха) |  |  |
| 034008. Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                    |  |  |
|                                               | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                   |  |  |
|                                               | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.42, на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов должно быть организовано воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов | Снижение воздействия вредного фактора (теплового излучения и температуры воздуха) |  |  |
| 034009. Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                    |  |  |
|                                               | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                   |  |  |
|                                               | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.42, на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов должно быть организовано воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов | Снижение воздействия вредного фактора (теплового излучения и температуры воздуха) |  |  |
| 034010. Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                    |  |  |
|                                               | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                   |  |  |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                               | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-гигиенические требования к условиям труда", п. 4.42, на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов должно быть организовано воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов | Снижение воздействия вредного фактора (теплового излучения и температуры воздуха) |  |  |  |
| 034011. Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43, 4.44)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                    |  |  |  |
|                                               | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                   |  |  |  |
|                                               | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-гигиенические требования к условиям труда", п. 4.42, на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов должно быть организовано воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов | Снижение воздействия вредного фактора (теплового излучения и температуры воздуха) |  |  |  |
| 034012. Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43, 4.44)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                    |  |  |  |
|                                               | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                   |  |  |  |
|                                               | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-гигиенические требования к условиям труда", п. 4.42, на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов должно быть организовано воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов | Снижение воздействия вредного фактора (теплового излучения и температуры воздуха) |  |  |  |
| 034013. Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43, 4.44)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                    |  |  |  |
|                                               | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                   |  |  |  |
|                                               | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-гигиенические требования к условиям труда", п. 4.42, на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов должно быть организовано воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов | Снижение воздействия вредного фактора (теплового излучения и температуры воздуха) |  |  |  |
| 034014. Машинист крана (крановщик) (4 разряд) | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43, 4.44)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                    |  |  |  |
|                                               | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                   |  |  |  |
|                                               | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-гигиенические требования к условиям труда", п. 4.42, на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов должно быть организовано воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов | Снижение воздействия вредного фактора (теплового излучения и температуры воздуха) |  |  |  |
| 034015А. Стропальщик (5 разряд)               | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |  |  |  |
| 034016А (034015А). Стропальщик (5 разряд)     | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |  |  |  |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 034017А (034015А). Стропальщик (5 разряд)                          | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034018. Стропальщик (4 разряд)                                     | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034019. Старший кладовщик                                          | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034020А Газорезчик (3 разряд)                                      | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа              | При работе с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия      |  |  |  |
|                                                                    | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |  |
|                                                                    | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                     | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                  |  |  |  |
|                                                                    | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное                              |  |  |  |
| 034021А (034020А). Газорезчик (3 разряд)                           | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034022А (034020А). Газорезчик (3 разряд)                           | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034023А. Резчик металла на ножницах и прессах (3 разряд)           | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034024А (034023А). Резчик металла на ножницах и прессах (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034025А (034023А). Резчик металла на ножницах и прессах (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034026. Слесарь по сборке металлоконструкций (2 разряд)            | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                     | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                  |  |  |  |
| 034027А. Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд)           | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                     | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                  |  |  |  |
| 034028А (034027А). Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034029А (034027А). Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034030А (034027А). Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034031А. Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд)           | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                     | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                  |  |  |  |
| 034032А (034031А). Слесарь по сборке металлоконструкций (3 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |  |  |
| 034033А. Слесарь по сборке металлоконструкций (4 разряд)           | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                     | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                  |  |  |  |



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 034034A (034033A). Слесари по сборке металлоконструкций (4 разряда)                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 034035A. Слесари по сборке металлоконструкций (4 разряда)                                    | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43, 4.44)                                                                                                                                                                                                                     | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                  |  |  |  |
| 034036A (034035A). Слесари по сборке металлоконструкций (4 разряда)                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 034037A. Слесари по сборке металлоконструкций (4 разряда)                                    | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43, 4.44)                                                                                                                                                                                                                     | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                  |  |  |  |
| 034038A (034037A). Слесари по сборке металлоконструкций (4 разряда)                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 034039A. Штамповщик (3 разряда)                                                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 034040A (034039A). Штамповщик (3 разряда)                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 034041A. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (3 разряда)           | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа               | При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия       |  |  |  |
| 034042A (034041A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (3 разряда) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 034043A (034041A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (3 разряда) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 034044A. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряда)           | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа               | При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия       |  |  |  |
|                                                                                              | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |  |  |
| 034045A (034044A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряда) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 034046A (034044A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (4 разряда) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |  |  |
| 034047A. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряда)           | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.32. При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия, должны быть реализованы организационные меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа               | При работе с веществами, обладающими остроотравляющим механизмом действия       |  |  |  |



|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 034048A (034047A) Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд)          | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 4.49. При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, защита должна обеспечиваться путем экранирования источников излучения, использования СИЗ | Снижение воздействия вредного фактора инфракрасное и ультрафиолетовое излучение |  |
| 034049A (034047A) Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряд)          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 034050A. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей участок холодной резки (3 разряд)           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 034051A (034050A). Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей участка холодной резки (3 разряд) | Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противошумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления (СП 2.2.3670-20, Глава IV, п. 4.43; 4.44)                                                                                                                                                                                                                     | Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне                  |  |
| 303001. Начальник лабораторий                                                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 303002. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования (4 разряд)                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 303003. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования (5 разряд)                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 303004. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования (6 разряд)                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 303005. Намотчик проволоки и тропов (5 разряд)                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 358001. Кладовщик                                                                                   | Склад готовой продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |  |
| 355001. Начальник участка                                                                           | Складской участок (ПКИ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |  |
| 286001. Заведующий складом                                                                          | Склад металлопроката                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
| 286002A. Стропальщик (5 разряд)                                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 286003A (286002A). Стропальщик (5 разряд)                                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 286004A (286002A). Стропальщик (5 разряд)                                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 286005A (286002A). Стропальщик (5 разряд)                                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 286006A. Стропальщик (5 разряд)                                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 286007A (286006A). Стропальщик (5 разряд)                                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 286008A (286006A). Стропальщик (5 разряд)                                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 286009A (286006A). Стропальщик (5 разряд)                                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |  |
| 286010. Машинист крана (крановщик) (5 разряд)                                                       | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1)                                                                                                                                                                                                                 | Снижение воздействия тяжести трудового процесса                                 |  |

|                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 286011                                             | Машинист крана (крановщик) (5 разряд)                                            | Предусмотреть механизацию и автоматизацию технологического процесса, контролировать соблюдение регламентированных перерывов в течение смены (СП 2.2.3670-20, Глава VI, п. 6.1) | Снижение воздействия тяжести трудового процесса |  |  |  |  |  |  |
| Склад пневмооборудования                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 292001                                             | Водитель электро- и авто-лажки (3 разряд)                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Склад инструментов, оборудования и запасных частей |                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 001001                                             | Грузчик                                                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Склад стенолазов                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 356001                                             | Заведующий складом                                                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Служба главного механика                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361001А                                            | Слесарь-ремонтник (4 разряд)                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361002А                                            | (361001А) Слесарь-ремонтник (4 разряд)                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361003А                                            | Слесарь-ремонтник (5 разряд)                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361004А                                            | (361003А) Слесарь-ремонтник (5 разряд)                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361005А                                            | (361003А) Слесарь-ремонтник (5 разряд)                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361006                                             | Слесарь-ремонтник (6 разряд)                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361007                                             | Токарь (5 разряд)                                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361008                                             | Станочник широкого профиля (5 разряд)                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361009                                             | Слесарь механосборочных работ (6 разряд)                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361010                                             | Слесарь-сантехник (6 разряд)                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361012                                             | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 разряд)           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361013А                                            | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 361014А                                            | (361013А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Участок эксплуатации и ремонта зданий и сооружений |                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 363001                                             | Начальник участка                                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 363002А                                            | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд)                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 363003А                                            | (363002А) Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд)       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый отдел                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 110001                                             | Начальник отдела                                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Энергоучасток                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 279001                                             | Начальник участка                                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются                                                                                                                          |                                                 |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                           |                                                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 279002. Руководитель группы электромонтеров                                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 279003. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2 разряд)            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 279004. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 279005А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 279006А (279005А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 279007. Обмотчик элементов электрических машин (6 разряд)                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 279008. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряд)              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 279009. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 279010. Оператор газораспределительной станции (4 разряд)                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 279011. Оператор газораспределительной станции (5 разряд)                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 279012. Слесарь по ремонту технологических установок (5 разряд)                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 279013. Слесарь-сантехник (4 разряд)                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |

Дата составления: 19.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор (подпись) М.И. Сергеев (Ф.И.О.) Фоминых Дмитрий Сергеевич (data) 26.02.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по управлению персоналом (подпись) Н.И. Форь (Ф.И.О.) Форь Наталья Валерьевна (data) 26.02.2024

Председатель профкома (подпись) О.И. Пчел (Ф.И.О.) Пчелничева Ольга Николаевна (data) 26.02.2024

Начальник отдела экологии и техно-сферной безопасности (подпись) А.И. Белов (Ф.И.О.) Белов Андрей Александрович (data) 26.02.2024

Ведущий специалист по охране труда и пожарной безопасности (подпись) П.И. Делова (Ф.И.О.) Делова Полина Александровна (data) 26.02.2024



Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4839

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Самсонова Марина Александровна

(Ф.И.О.)

19.01.2024 г.

(дата)